

calor natural *20 años*
empresa líder en calefacción sostenible



ecoforest
estufas | calderas | pellets | geotermia



VENUS 7 kW

kW 7kW	η 87%
▼ 13kg	kg 78kg
gr/h 500-1600gr/h	mm 835x443x494mm
📱 Mando a distancia	🕒 8h-22h

VIGO 9,5 kW

kW 9,5kW	η 90%
▼ 16kg	kg 101kg
gr/h 700-2200gr/h	mm 1018x464x516mm
📱 Mando a distancia	🕒 7h-22h

ECO II INSERT MINI 9 kW

kW 9kW	η 90%
▼ 25kg	kg 85kg
gr/h 600-2000gr/h	mm 675x963x627mm
📱 Mando a distancia	🕒 12h-41h

KERALA 9 kW

kW 9kW	η 90%
▼ 25kg	kg 100kg
gr/h 600-2000gr/h	mm 1017x1000x635mm
📱 Mando a distancia	🕒 12h-41h

CIES 10 kW

kW 10kW	η 90%
▼ 20kg	kg 97kg
gr/h 800-2300gr/h	mm 968x885x345mm
📱 Mando a distancia	🕒 9h-25h

NOVEDAD

PARÍS 10 kW

kW 10kW	η 90%
▼ 20kg	kg 110kg
gr/h 700-2300gr/h	mm 1000x560x544mm
📱 Mando a distancia	🕒 8h-28h

INTERCAMBIADOR ALETEADO DE ALUMINIO

NOVEDAD

CÓRDOBA 12 kW

kW 12kW	η 90%
▼ 30kg	kg 100kg
gr/h 1000-3000gr/h	mm 730x620x550mm
📱 Mando a distancia	🕒 9h-30h

INTERCAMBIADOR ALETEADO DE ALUMINIO

ECO I/INSERT 13,5 kW

kW 13,5kW	η 90%
▼ 32kg	kg 105kg
gr/h 900-2700gr/h	mm 770x1020x543mm
📱 Mando a distancia	🕒 12h-36h



CANALIZABLE


Sistema de canalización de aire.
Estufas canalizables por aire.

- Suez
- Suez Insert
- Oslo - Bremen
- Venecia



(*) **Ventilador**
Ventilador auxiliar a partir de 7 a 14 metros, dependiendo del modelo.

kW POTENCIA POWER	▼ TOLVA TANK	gr/h CONSUMO CONSUMPTION	kg PESO WEIGHT	mm *MEDIDAS *MEASURES	📱 CONTROL REMOTO REMOTE CONTROL	∅ DIÁMETRO DE CHIMENEA CHIMNEY DIAMETER	η RENDIMIENTO PERFORMANCE
CO EMISION DE CO CO EMISSION	CO₂ EMISION DE CO ₂ CO ₂ EMISSION	🧴 REFRIGERANTE REFRIGERANT	COP COP COP	V VOLTAJE VOLTAGE	dB DECIBELIOS DECIBELIOS	🔥/❄️ CALOR/FRÍO HOT/COLD	🕒 AUTONOMÍA AUTONOMY



NOVEDAD

VENECIA 14 kW

kW 14kW	η 90%
▼ 54kg	kg 132kg
gr/h 1000 - 3000gr/h	mm 1330x1330x375mm
📱 Mando a distancia	🕒 18h-54h

INTERCAMBIADOR ALETEADO DE ALUMINIO

SUEZ 16 kW

kW 16kW	η 90%
▼ 35kg	kg 157kg
gr/h 1125-3750gr/h	mm 1133x694x733mm
📱 Mando a distancia	🕒 9,5h-31h

ATENAS 14 kW

kW 14kW	η 90%
▼ 25kg	kg 110kg
gr/h 1000-3000gr/h	mm 1068x620x592mm
📱 Mando a distancia	🕒 8h-25h

TURBO AIRE 20 kW

kW 20kW	η 90%
▼ 40kg	kg 149kg
gr/h 900-4100gr/h	mm 1151x688x583mm
📱 Mando a distancia	🕒 10h-45h

SUEZ INSERT 16 kW

kW 16kW	η 90%
▼ 85kg	kg 134kg
gr/h 1125 -3750gr/h	mm 1330x785x765mm
📱 Mando a distancia	🕒 23h-75h

OSLO/BREMEN 28 kW


kW 28kW	η 90%
▼ 80kg	kg 215kg
gr/h 900-6300gr/h	mm Oslo 2600x2100x1149x735mm Bremen 2600x2100x1449x729mm
📱 Mando a distancia	🕒 13h-90h



Concepto PLUG and PLAY
Conecte la Caldera y caliente su casa.

“Bomba Aceleradora” y “Vaso de Expansión” incorporados.

ESQUEMA ESTUFAS AGUA



HIDROCOPPER INSERT 14 kW



kW	14kW	η	91%
▼	32kg	kg	110kg
gr/h	9003400gr/h	mm	775x1013x685mm
📱	Mando a distancia	🕒	9h-36h

HIDROCOPPER MINI 16 kW



kW	16kW	η	91%
▼	30kg	kg	154kg
gr/h	1100-3800gr/h	mm	1017x675x634mm
📱	Mando a distancia	🕒	8h-27h

HIDROCOPPER 24 kW



kW	24kW	η	91%
▼	40kg	kg	1124x675x632mm
gr/h	1400-5200gr/h	mm	29h
📱	Mando a distancia	🕒	8h-29h

HIDROCOPPER SÚPER 29 kW



kW	29kW	η	91%
▼	60kg	kg	1330x682x627mm
gr/h	1400-6200gr/h	mm	43h
📱	Mando a distancia	🕒	10h-29h

NOVEDAD

AVEIRO HIDRO 18/24/30/38 kW



LIMPIEZA AUTOMÁTICA

kW	18 kW 24 kW 30 kW 38 kW	η	91%
▼	63kg	kg	285kg
gr/h	1100-3800gr/h 1500-5100gr/h 1900-6400gr/h 2400-8100gr/h	mm	1040x1007x580mm
📱	Mando a distancia	🕒	17h-57h 12h-42h 10h-33h 8h-26h

SÚPER INSERT 29 kW



LIMPIEZA AUTOMÁTICA

kW	29kW	η	91%
▼	138kg	kg	250kg
gr/h	1400-6200gr/h	mm	1378x1400x621mm
📱	Mando a distancia	🕒	22h-98h

CANTINA SÚPER 29 kW



kW	29kW	η	91%
▼	60kg	kg	215kg
gr/h	1400-6200gr/h	mm	1329x682x626mm
📱	Mando a distancia	🕒	10h-43h

NOVEDAD

CANTINA NOVA 24/30/38 kW



LIMPIEZA AUTOMÁTICA

kW	24 kW 30 kW 38 kW	η	91%
▼	103kg	kg	333kg
gr/h	1500-5100gr/h 1900-6400gr/h 2400-8100gr/h	mm	1104x1100x630mm
📱	Mando a distancia	🕒	20h-69h 16h-54h 13h-43h

NOVEDAD

TANK IN TANK-DEPÓSITO DE INERCIA + A.C.S



CAPACIDAD (l)	VOLUMEN INERCIA	VOLUMEN A.C.S (l)
500/150	350	150
750/200	550	200
1000/250	750	250

NOVEDAD

DEPÓSITO DE INERCIA



CAPACIDAD (l)
500
750
1000

L
leña

ESTUFAS DE LEÑA AIRE/AGUA

Amplia gama de colores disponibles en www.ecoforest.es



BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS / DEPÓSITOS DE ACS / FANCOILS

geotermia
el calor de la tierra



NOVEDAD

ECO GLASS 10/12/14 kW - Rendimiento: 78%

kW	10kW 12kW 14kW	70 80 90	kg	122kg 135kg 149kg	70 80 90
mm	175mm 200mm 200mm	70 80 90	mm	735x837x444mm 735x937x444mm 735x1037x444mm	70 80 90
gr/h	3200gr/h 3500gr/h 3700gr/h	70 80 90	CO	0,15% 0,15% 0,15%	70 80 90
m³	318m³ 335m³ 345m³	70 80 90	CO₂	8,3% 8,3% 8,5%	70 80 90

NOVEDAD

ARLES 12 kW - Rendimiento: 80%

kW	12 kW	kg	132 kg
mm	175 mm	mm	1000X544X544 mm
gr/h	3500 gr/h	CO	0,15%
m³	223 m³	CO₂	8,3%

INTERCAMBIADOR ALETEADO

NOVEDAD

BOMBA DE CALOR BÁSICA 3-12/5-22 kW

kW	3-12kW 5-22kW	kg	180-210kg
COP	4,5-5	mm	600x700x1000mm
R410A		dB	40-43 dB
V	230V-50Hz-1/N/PE-	Δ/*	Calefacción, ACS, enfriamiento activo y pasivo

NOVEDAD

BOMBA DE CALOR COMPACTA 3-12/5-22 kW

kW	3-12kW 5-22kW	kg	260-270 kg
COP	4,6-5	mm	600x700x1800mm
R410A		dB	42-45dB
V	230V-50Hz-1/N/PE-	Δ/*	Calefacción, ACS, enfriamiento activo y pasivo

NOVEDAD

MOSCÚ 35/45/55 kW - Caldera - Rendimiento: 82%

kW	35 kW 45 kW 55 kW	kg	291 kg 297 kg 300 kg
mm	100 mm 100 mm 100 mm	mm	1295x984x723 mm 1295x984x723 mm 1295x984x723 mm
gr/h	9000 gr/h 12600 gr/h 16500 gr/h	CO	0,15 % 0,15 % 0,15 %
m³	882 m³ 1235 m³ 1618 m³	CO₂	12 % 12 % 12 %

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

NOVEDAD

TORONTO 35/45/55 kW - Caldera - Rendimiento: 82%

kW	35kW 45kW 55kW	kg	364kg 370kg 370kg
mm	100mm 100mm 100mm	mm	1295x984x723mm 1295x984x723mm 1295x984x723mm
gr/h	9000gr/h 12600gr/h 16500gr/h	CO	0,15 % 0,15 % 0,15 %
m³	882m³ 1235m³ 1618m³	CO₂	12% 12% 12%

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

NOVEDAD

ALTA POTENCIA 12-50 kW/15-68 kW/25-100 kW

kW	12-50 kW 15-68 kW 25-100 kW	kg	260 kg 285 kg 305 kg
COP	4,6-5	mm	950X900X1000mm
R410A		dB	42-45 dB
V	3P+N 400V-50Hz	Δ/*	Calefacción, ACS, enfriamiento activo y pasivo

NOVEDAD

DEPÓSITOS ECOFOREST



Depósito ACS ecoGEO T-DW Depósito ecoCOMBI Depósito de inercia ecoGEO T-B

NOVEDAD

FORTALEZA 35/45/55 kW - Caldera - Rendimiento: 82%

kW	35kW 45kW 55kW	kg	381kg 387kg 390kg
mm	100mm 100mm 100mm	mm	1325x910x844mm 1325x910x844mm 1325x910x844mm
gr/h	9000gr/h 12600gr/h 16500gr/h	CO	0,15% 0,15% 0,15%
m³	882m³ 1235m³ 1618m³	CO₂	12% 12% 12%

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

MOSCÚ TORONTO FORTALEZA



NOVEDAD

Fancoils Murales – ecoGEO FC-W



Fancoils Cassette – ecoGEO FC-C






Fancoils Techo y suelo – ecoGEO FC-CF
Fancoils Suelo – ecoGEO FC-F



Amplia gama de colores disponibles en www.ecoforest.es



ECOFOREST - PRESENCIA MUNDIAL

-  Distribución en más de 20 países de **EUROPA** y **SUDAMÉRICA**
-  **VIGO** - Fábrica de estufas de Pellets, Calderas y Geoterminia
-  **VILLACAÑAS** - Fábrica de Pellets y Briquetas

www.ecoforest.es



FÁBRICA - Polígono Industrial "A Pasaxe" - Calle 15, 22 - Parcela 139 - Vincios - 36316 Gondomar (Pontevedra) - Tel.: 0034 986 262 184 - Fax: 00 34 986 262 186
EXPOSICIÓN - Visite nuestra exposición en VAPORMATRA, C/ Puerto Rico, 14 - 36204 - VIGO - ESPAÑA. Tel.: 0034 986 417 700